



**Monitoring- en evaluatie vraagstukken in het
bevolkingsonderzoek darmkanker**

Iris Lansdorp-Vogelaar

uit naam van het landelijk evaluatie team colorectaal carcinoom

DCCG 6 juli 2017

Waar hebben wij ons zoal mee bezig gehouden?

- Landelijke monitor
- Validatie ScreenIT/AnalyzIT rapporten
- Doorrekenen verhoging afkapwaarde
- Scenario analyses voor toekomstige cr
- Evaluatie kwaliteitsindicatoren



Het bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed. In het eerste jaar namen zelfs meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Door de onverwacht hoge deelname blijft de coloscopie capaciteit in sommige gebieden een aandachtspunt.

ANTONI VAN LEEUWENHOOEK
NEDERLANDS KANKER INSTITUUT

Rapportage 2014
Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC – NKI / AvL)

Rapportages

Kies hierboven de organisatie(s) waarover u wenst te rapporteren. Vervolgens kunt u in onderstaande lijst een rapport kiezen en op aanvraag

Beschikbare rapportages

2. UITNODIGEN

KE-CA-2 Uitnodigingen verstuurd

3. SCREENEN

4. INTAKE

5. COLOSCOPIE

6. PATHOLOGIE

PROJECTLEIDER

Aangevraagde


04-01-2016 10:00

Bevolkingsonderzoek Midden-West, Bevolkingsonderzoek Zuid, Bevolkin...


Rapport wordt aangevraagd, een moment geduld alstublieft.

Bevolkingsonderzoek Midden-West, Bevolkingsonderzoek Zuid, Bevolkingsonderzoek Noord, Bevolkingsonderzoek Oost, Bevolkingsonderzoek Zuid-West


Cumulatief aantal voorkomen sterfgevallen




Cumulatief aantal voorkomen sterfgevallen



Deelnamegraad bvo



Afkapwaarde naar geslacht: uitkomsten bevolkingsonderzoek




Figuur 1: Positief testresultaat (verwijscijfer) naar afkapwaarde per geboortecohort (Bron: ScreenIT)


* Geboortecohort 1938 en 1939 niet weergegeven, vanwege geringe aantallen in deze groep.

Afkapwaarde naar geslacht: kosteneffectiviteit

*Van der Meulen et al.
Cancer 2017*




Deelnamecijfer naar SES



Q1 = hoogste SES; Q5 = laagste SES

Impact of surgery for complex polyps



Toekomstige monitor en evaluatie vragen

- Kwaliteitsvraagstukken
 - Sterfte na coloscopie
 - Stabiliteit van FIT over batches
- Monitorvraagstukken
 - Intervalkankers
 - Uitkomsten eerste vs tweede ronde
- Evaluatie vraagstukken
 - Herziening afkapwaarde (af van one-size-fits-all?)



Bedankt voor uw aandacht!

i.vogelaar@erasmusmc.nl